

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

Lampion solarny z włącznikiem metalowy z elementami szklanymi i z tworzywa sztucznego

PRODUCENT

LAMP-ART Marzena Gala

Trakt Brzeski 144B

05-070 Sulejówek

Poland

Tel.: +48 510 187 697

E-mail: office@lamp-art.com.pl

Strony internetowe:

www.lamp-art.com.pl

www.znicze-hurtownia.pl

www.gravecandles.eu

1. Opis produktu

Lampion solarny jest dekoracyjnym źródłem światła zasilanym energią słoneczną. Zawiera:

- panel solarny: 2V / 100 mA
 - akumulator NiMH: 1,2V / 600 mAh
 - przełącznik metalowy ON/OFF
 - elementy: metal, szkło, tworzywo sztuczne
 - moduł LED
-

2. Zasada działania

Panel solarny ładuje akumulator w ciągu dnia. Po zmroku energia zasila diodę LED, jeśli urządzenie jest włączone.

3. Montaż i uruchomienie

1. Ostrożnie rozpakować produkt.
2. Sprawdzić kompletność i stan elementów.
3. Ustawić przełącznik w pozycji ON.
4. Umieścić lampion w miejscu nasłonecznionym.
5. Ładować minimum 6–8 godzin przed pierwszym użyciem.

4. Obsługa

- ON/OFF sterowane przełącznikiem metalowym
 - Automatyczne działanie (przy pozycji ON) dzień i noc
 - OFF – brak poboru energii
-

5. Wymiana baterii

- stosować wyłącznie NiMH 1,2V
 - nie używać baterii alkalicznych ani litowych
 - utylizować zgodnie z przepisami
-

6. Bezpieczeństwo

- produkt nie jest zabawką
 - elementy szklane mogą pękać
 - nie zanurzać w wodzie
 - nie demontować modułu solarnego
 - unikać zwarcia baterii
-

7. Czyszczenie

- miękka, wilgotna ściereczka
 - regularnie czyścić panel solarny
 - nie używać chemii agresywnej
-

8. Przechowywanie

- 0°C do 35°C
 - przełącznik w pozycji OFF
 - chronić przed wilgocią i mrozem
-

9. Utylizacja

- nie wyrzucać do odpadów komunalnych
 - oddać do punktu elektroodpadów
 - baterie utylizować osobno
-

10. Informacje końcowe

Produkt zgodny z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskonapięciowych oraz zasadami RoHS.

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Metal Solar Lantern with Switch, Metal , Glass and Plastic Components

MANUFACTURER

LAMP-ART Marzena Gala

Trakt Brzeski 144B

05-070 Sulejówek

Poland

Tel.: +48 510 187 697

E-mail: office@lamp-art.com.pl

Websites:

www.lamp-art.com.pl

www.znicze-hurtownia.pl

www.gravecandles.eu

1. Product Description

The solar lantern is a decorative lighting product powered by solar energy. It includes:

- solar panel: 2V / 100 mA
 - NiMH rechargeable battery: 1.2V / 600 mAh
 - metal ON/OFF switch
 - materials: metal, glass, plastic
 - LED module
-

2. Operation Principle

The solar panel charges the rechargeable battery during the day. Stored energy powers the LED when the unit is switched ON.

3. Installation and First Use

1. Carefully unpack the product.
 2. Check all components for damage.
 3. Set switch to ON.
 4. Place in direct sunlight.
 5. Charge for 6–8 hours before first use.
-

4. Operation

- ON/OFF controlled by metal switch
 - automatic night and day operation when ON
 - OFF = no energy consumption
-

5. Battery Replacement

- use only NiMH 1.2V batteries
 - do not use alkaline or lithium batteries
 - dispose according to regulations
-

6. Safety Instructions

- not a toy
 - glass may break and cause injury
 - do not immerse in water
 - do not disassemble solar module
 - avoid battery short-circuit
-

7. Cleaning

- use soft damp cloth
 - clean solar panel regularly
 - do not use chemicals
-

8. Storage

- 0°C to 35°C
 - switch OFF
 - protect from moisture and frost
-

9. Disposal

- do not dispose with household waste
 - use electronic waste collection points
 - dispose batteries separately
-

10. Final Information

The product complies with general safety requirements for low-voltage electrical equipment and RoHS principles.